



SANKO

おかげさまで  
**55th**  
GO! GO!  
since 1964

SANKO TECHNO

TOTAL FASTENING SYSTEM

総合カタログ

Vol.6



## 特長

- ねじの着脱が自在にできる
- 簡単な施工で均一仕上がり


## 【用途】

照明器具取付け / 音響機器取付け  
カーテンレール取付け / 転倒防止金具取付け等

## 中空壁用 / はさみ固定式



## 施工方法




### ① 穿孔

#### 推奨施工ツール

オールドドリル [Bタイプ]



→ 150 ページ参照



### ② 挿入・ねじ込み


・多量施工に  
ボードクイッカー

BQ-K

BQ-Z


BQ-C

→ 121 ページ参照



### ③ ねじ取外し

共回り防止治具  
(同梱品：1パックに1個)



### ④ 取付け

・サンディールパック  
Bタイプ



→ 109 ページ参照

## 強度表

B/BSタイプ 単位：kN

ねじの呼び	最大荷重 引張	試験母材	
		品番	厚さ
M4	0.52	ベニヤ板	(3.0mm)
	0.30	石膏ボード	(9.5mm)
	0.34	石膏ボード	(12.5mm)
	0.47	石膏ボード	(9.5mm+12.5mm)
M5	0.35	石膏ボード	(9.5mm)
M6	0.56	石膏ボード	(12.5mm)
	1.50	コンパネ	(12.5mm)
M8	0.56	石膏ボード	(12.5mm)
	1.50	コンパネ	(12.5mm)

## ボックス品



### ボードファスターBOX

単位：本 単位：ボックス 単位：円

ねじの呼び	品番	入数		標準価格 (税抜き)
		ボックス	大箱	
M4	B-409-160	160	6	7,000
	B-412-150	150		
	B-416-150	150		
	B-423-140	140		

## サイズ表

### Bタイプ スチール製 三価クロメート処理

単位：mm 単位：本 単位：パック 単位：円

ねじの呼び	品番	外径 D	全長 L	ボルト 首下長さ ℓ	適応板厚	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)		
							パック	大箱			
M4	B-405	6.7	20	25	2 ~ 5	9.0	50	10	2,150		
	B-409		32	39	3 ~ 10				2,250		
	B-412		35	42	5 ~ 13				2,450		
	B-416		38	45	10 ~ 16				2,500		
	B-423		45	52	17 ~ 23				2,600		
	B-427		54	60	21 ~ 27				1,400		
M5	B-514	9.0	52	58	7 ~ 14	11.0	25	10	1,500		
	B-527		65	71	17 ~ 27				1,875		
M6	B-614	10.5	52	58	7 ~ 16	13.0	20	10	2,200		
	B-627		65	71	17 ~ 32				2,550		
M8	B-814		53	60	7 ~ 16		10	15	10	2,200	
	B-827		66	70	17 ~ 32					2,250	
M4	B-409S	6.7	32	50※	3 ~ 10	9.0	50	10	1,875		
	B-409C			39					2,450		
	B-409L								25	1,650	
	B-409O									10	1,875
	B-412C										35

※ B-409S はサラ頭 (ボルト全長) となります。

### BSタイプ ステンレス製 SUS304系

単位：mm 単位：本 単位：パック 単位：円

ねじの呼び	品番	外径 D	全長 L	ボルト 首下長さ ℓ	適応板厚	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
							パック	大箱	
M4	BS-405	6.7	20	25	2 ~ 5	9.0	50	10	5,000
	BS-409		32	39	3 ~ 10				5,500
	BS-416		38	45	10 ~ 16				6,000
	BS-423		45	52	17 ~ 23				6,500

CAD データ

JCAA 認証書

製品仕様図(組立)

製品仕様書

材料規格書

引張試験成績書

せん断試験成績書

\* 当社ホームページから会員登録をすると、技術データがダウンロードできます。http://www.sanko-techno.co.jp/

<http://www.sanko-techno.co.jp/>

サンコーテクノ株式会社

お客様相談窓口  
(フリーダイヤル)

TEL ☎ 0120-350-514 FAX ☎ 0120-350-571

受付時間  
祝日を除く月曜日～金曜日  
9:00～12:00/13:00～17:00

本 社 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

営業本部

本社営業 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-7  
TEL.04-7157-8181 FAX.04-7157-8787

大阪支社 〒578-0956 大阪府東大阪市横枕西6-23  
TEL.072-960-7735 FAX.072-960-7737

札幌支店 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条2-3-15  
TEL.011-876-9035 FAX.011-872-6900

仙台支店 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-14  
TEL.022-236-2533 FAX.022-236-2537

名古屋支店 〒454-0869 愛知県名古屋市中川区荒子2-128-3  
TEL.052-355-3501 FAX.052-355-3502

福岡支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川4-11-24  
TEL.092-587-0188 FAX.092-504-7300

新潟営業所 〒959-1232 新潟県燕市井土巻4-244  
TEL.0256-47-1135 FAX.0256-61-2777

横浜営業所 〒240-0002 神奈川県横浜市保土ヶ谷区宮田町1-3-1  
TEL.045-340-3517 FAX.045-334-0071

静岡営業所 〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-3-48  
TEL.054-237-0102 FAX.054-237-2917

金沢営業所 〒920-0362 石川県金沢市古府1-27  
TEL.076-240-3535 FAX.076-240-7286

岡山営業所 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田564-232  
TEL.086-296-8031 FAX.086-296-8130

広島営業所 〒730-0844 広島県広島市中区舟入幸町16-15  
TEL.082-294-3308 FAX.082-294-3306

高松営業所 〒761-8044 香川県高松市円座町391-5  
TEL.087-885-7431 FAX.087-885-7430

鹿児島営業所 〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町8-53  
TEL.099-225-8311 FAX.099-225-8328

エンジニアリング本部

南流山事業所 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-7  
TEL.04-7157-7735 FAX.04-7157-8835

仙台事業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-14  
TEL.022-762-8322 FAX.022-232-3511

名古屋事業所 〒454-0869 愛知県名古屋市中川区荒子2-128-3  
TEL.052-365-3635 FAX.052-363-3550

広島事業所 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央5-2-50  
TEL.082-943-7200 FAX.082-924-1235

機能材本部

機能材営業 〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14  
TEL.04-7155-6300 FAX.04-7155-6325

流山事業所 〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14  
TEL.04-7152-5111 FAX.04-7155-1684

野田工場 〒270-0222 千葉県野田市木間ヶ瀬2490-3  
TEL.04-7198-1711 FAX.04-7198-3733

奈良工場 〒630-8452 奈良県奈良市北之庄西町2-2-3  
TEL.0742-62-4581 FAX.0742-62-4583

中央物流センター 〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-44  
TEL.04-7153-8611 FAX.04-7152-7877

西部物流センター 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田564-232  
TEL.086-296-8317 FAX.086-296-8052

S190715PG